



KAINDL



BOARDS

FLOORS

Wood FLOORING collection

IDEAS

DEUTSCH ENGLISH

INHALT

CONTENT

	3	Vorteile <i>Advantages</i>
Ökologie <i>Ecology</i>	4	
NATURAL		
	9	Oberflächenbehandlung <i>Surface Finish</i>
10.5 Premiumdiele <i>10.5 Premium Plank</i>	10	
FAKTEN FACTS		
Dielenformat & Übersicht <i>Plank Format & Overview</i>	14	
	15	Aufbau <i>Product Construction</i>
	15	Sockelleisten <i>Skirting Boards</i>
FloorUp Wandsystem <i>FloorUp Wall System</i>	16	
	17	Zubehör <i>Accessories</i>

HERE'S AN **IDEA.**

Unique **Wood** FLOORING

Ideen entstehen. Ideen müssen wachsen, müssen gedeihen. Denn eine Idee kann Welten verbinden. So wie die Kaindl Wood FLOORING collection.

Natur und Hightech bilden eine Einheit. Der Geruch, die Haptik, die Natürlichkeit eines echten Holzbodens mit den technischen Feinheiten eines mehrschichtigen Aufbaus. Auf nichts zu verzichten. Ein natürlich gewachsenes Material, kombiniert mit einzigartigen Ideen, lässt jede Diele zum Unikat werden.

Ideas arise. Ideas need to grow, they need to thrive. After all, an idea can connect worlds. Just like the Kaindl Wood FLOORING collection.

Nature and high-tech together form a single unit. The smell, the feel, the naturalness of a real wood floor with the technical finesse of a multi-layer construction. Forgoing nothing. A naturally grown material combined with unique ideas turns every plank into one of a kind.

VORTEILE ADVANTAGES

- Natürliche, sehr hochwertige Holzoberfläche
 - Widerstandsfähig und abriebfest dank sieben Schichten UV-lichthärtender Lackierung
 - Formstabiler und druckfester als traditioneller Holzboden
 - Fußwarme Oberfläche
 - Unempfindlich und pflegeleicht
 - Sonderanfertigungen möglich – auch mit geringer Mindestmenge
 - Ökologisch wertvoll und ressourcenschonend
 - Hohe Raumluftqualität, garantiert durch „Greenguard“-Zertifizierung
 - Für Wohn- und öffentliche Bereiche geeignet
 - Besonders einfach und leimfrei zu verlegen dank Kaindl LOC System
 - Geeignet für die Verwendung einer Fußbodenheizung
-
- Natural, very high quality wood surface
 - Hard-wearing and resistant to abrasion thanks to seven layers of UV light-curing varnish
 - Greater dimensional stability and pressure resistance than traditional wood flooring
 - Surface feels warm underfoot
 - Insensitive and easy to care for
 - Custom manufacturing possible – even with low minimum quantities
 - Ecological valuable, preserves resources
 - High air quality guaranteed by “Greenguard” certification
 - Suitable for private homes and public buildings
 - Especially easy to lay without adhesives thanks to the Kaindl LOC System
 - Suitable for use with underfloor heating

Umweltbewusst leben. Nachhaltigkeit ist unsere Geisteshaltung. Ökologisches Handeln unser Auftrag. Verarbeitet wird ausschließlich Rundholz aus der Durchforstung heimischer Wälder und Restholz aus der Sägeindustrie. Für alle Trägerplatten der Bodenkollektionen werden nur Holzsortimente aus PEFC-zertifizierten Wäldern verwendet. Das bedeutet, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Großteil des Warenverkehrs wird über die Schiene abgewickelt. Und das ist bei Weitem noch nicht alles. Mehr über die Aktionen von Kaindl zum Thema „Umweltschutz & Ökologie“ erfahren Sie auf **www.kaindl.com**

Kaindl Produkte sind „Greenguard“-zertifiziert. Das Ziel des unabhängigen Instituts ist es, Unternehmen auszuzeichnen, die Gesundheit und Lebensqualität durch Programme schützen. Warum Kaindl-Produkte die Schadstoffbelastung reduzieren und die Raumluftqualität verbessern, erfahren Sie auf **www.greenguard.org**

Ecologically-minded living. Sustainability determines our attitude. Ecologically-minded actions define our purpose. We process exclusively log wood from thinning work in native forests and off-cuts from the sawmill industry. Wood types from PEFC-certified forests are used exclusively for all base panels in our flooring collections. This means that the wood comes from sustainably managed forests. The majority of goods are transported by rail. And there is so much more. Visit **www.kaindl.com** to find out more about Kaindl's contributions towards "environmental protection & ecology".

Kaindl products are "Greenguard" certified. The aim of the independent institute is to distinguish companies with programs that protect quality of life. Visit **www.greenguard.org** to find out why Kaindl products reduce harmful emissions and improve room air quality.





It's all about
Nature


Kaindl setzt konsequent auf die Umwelt. Deshalb werden alle Druck-Erzeugnisse auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.
Kaindl keeps a consistent eye on the environment. That is why all of our printed matter is printed on PEFC-certified paper.



NATURAL

Kunstwerk Natur. Die Natur ist ein großartiger Künstler. Jedes Stück ist virtuos. Kaindl Natural verbindet die Schaffenskraft der Natur mit dem technischen Knowhow von Kaindl. Die Maserung, jede Pore, Äste und die Struktur bleiben erhalten. Das Holzfurnier: nur geölt oder lackiert. Somit wird jede Diele zu einem kleinen Meisterwerk.

A natural work of art. Nature is an amazing artist. Every creation is a masterpiece. Kaindl Natural combines nature's creativity with Kaindl's technological know-how. The wood grain, every pore, knot and structure are preserved. The wood veneer is merely oiled or varnished. This makes every board a little masterpiece.



14

HOLZBÖDEN
WOOD FLOORS



1

DIELENFORMAT
PLANK FORMAT



2

OBERFLÄCHEN
FINISHES







Die Natur zu Hause. Die Echtholz furnier-Dielen von Kaindl Natural werden nur geölt oder lackiert, um die natürliche Oberflächenstruktur und Maserung des Holzes zu erhalten.

Nature at home. The real wood veneered planks from Kaindl are only oiled or varnished to preserve the natural surface structure and grain of the wood.

Oberflächenbehandlung | *Surface Finish*



LM Matt lackiert | *Matt Finish*



OI Geölt | *Oiled*

GL Auf Anfrage auch in Glossy | *Also available in glossy on request*

NATURAL



10.5

Premiumdiele | Premium Plank: 1383 x 159 mm

10.5 Premiumdiele | 10.5 Premium Plank



MAOANO Ahorn | Maple **MONTAN** **LM** Matt lackiert | Matt Finish




BUOANO Buche | Beech **VAPOR** **LM** Matt lackiert | Matt Finish



KBOANO Buche | Beech **NUCLAN** **LM** Matt lackiert | Matt Finish



TPOANO Teak | Teak **MONAZ** **LM** Matt lackiert | Matt Finish



ES3OABO Esche | Ash **MARON** **LM** Matt lackiert | Matt Finish



NUOANO Nuss | Walnut **SALON** **LM** Matt lackiert | Matt Finish



RBOANO Robinie | Robinia **KREOL** **LM** Matt lackiert | Matt Finish

NATURAL

10.5

Premiumdiele Premium Plank: 1383 x 159 mm

10.5 Premiumdiele | 10.5 Premium Plank



EIWL Eiche | Oak **SABIN** **LM** Matt lackiert | *Matt Finish*




P80350 Eiche | Oak **SYLVAN** **LM** Matt lackiert | *Matt Finish*



AE0AB0 Eiche | Oak **SOLID** **OI** Geölt | *Oiled*



EI0AB0 Eiche | Oak **URBAN** **LM** Matt lackiert | *Matt Finish*



EI40AB0 Eiche | Oak **MARON** **LM** Matt lackiert | *Matt Finish*




EH0AB0 Eiche | Oak **KARAT** **OI** Geölt | *Oiled*



GEBOAS0 Eiche | Oak **BASALT** **LM** Matt lackiert | *Matt Finish*

FAKTEN FACTS

Dielenformat | Plank Format



Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions:
www.kaindl.com



Übersicht | Overview

Kategorie Category		Nummer Number	Bezeichnung Designation	Oberfläche Surface	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
NATURAL	10.5	Premiumdielen Premium Plank	BU0AN0	Buche Beech VAPOR	LM	67239	11
			ES30AB0	Esche Ash MARON	LM	67284	11
			KB0AN0	Buche Beech NUCLAN	LM	67212	11
			MA0AN0	Ahorn Maple MONTAN	LM	67282	11
			NU0AN0	Nuss Walnut SALON	LM	67258	11
			RB0AN0	Robinie Robinia KREOL	LM	67280	11
			TP0AN0	Teak Teak MONAZ	LM	67279	11
			AE0AB0	Eiche Oak SOLID	OI	67290	13
			EH0AB0	Eiche Oak KARAT	OI	67289	13
			EIWL	Eiche Oak SABIN	LM	67287	13
			EI0AB0	Eiche Oak URBAN	LM	67288	13
			EI40AB0	Eiche Oak MARON	LM	67285	13
			GEB0AS0	Eiche Oak BASALT	LM	67283	13
			P80350	Eiche Oak SYLVAN	LM	67286	13

Verpackung | Packaging:

Paket: 9 Stk. / 1,98 m² / 17,3 kg
 Palette: 30 Pak. / 59,37 m² / 544,6 kg
 Pack: 9 pcs. / 21.31 sq ft / 38.1 lbs
 Pallet: 30 packs / 639.05 sq ft / 1200.6 lbs

Anwendung | Use:

Wohnbereiche, Hotelzimmer, Kleinbüros
 living areas, hotel bedrooms, small offices

Nutzungsklasse | Utility Class:





Ausgenommen | Except: AE0AB0, EH0AB0




4-seitige Fase | Bevel on 4 sides

FAKTEN FACTS

Aufbau | Product Construction



Sockelleisten | Skirting Boards



Zu jedem Kaindl Holzfußboden gibt es die passende Sockelleiste.
For all types of Kaindl wood flooring matching skirting boards are available.

Format | *Formats:* 50 x 18* x 2600 mm

*15 mm bei Montage ohne Clip | *15 mm for assembly without clip*

Kaindl **FLOOR^{UP}**

Raum-Kompositionen. Eine vollkommene Komposition lebt vom virtuellen Einsatz der Instrumente. Kaindl fabriziert beispiellose Böden. Das Besondere: Diese müssen nicht unbedingt auf dem Boden verlegt werden.

Mit FloorUp erobern Bodendielen, Holz wie auch Laminat oder Design, die Wände. Die ganze Vielfalt der Dekore, Oberflächenstrukturen und Dielenformate lässt sich zum Einsatz bringen. Durch das innovative System entstehen neue Spielweisen der Raumgestaltung und unendliche Kombinationsmöglichkeiten im Interior-Design.

Room compositions. A complete composition lives from the virtuoso use of musical instruments. Kaindl creates unparalleled flooring with a special feature: it doesn't have to be laid on the floor.

FloorUp puts the floor on the wall, regardless of whether the flooring is made of wood, laminate or a special design. The whole spectrum of designs, surface structures and board formats can be used. The innovative system creates new opportunities and endless combination options for creative interior designs.



SL5018 Sockelleiste 50/18

Format: 2600 x 50 x 18 mm
Verpackung: VE = 10 Stk./Dekor/Karton = 26,00 lfm
640 Stk./Palette

SL5018 Skirting Board 50/18

Size: 2600 x 50 x 18 mm
Packing: Unit = 10 pcs./decor/box = 26.00 lfm
640 pcs./pallet



FZLECL Clips für Sockelleisten

Verpackung: VE = 30 Stk./Karton
50 Kartons/Überkarton
36 Überkartons/Palette

FZLECL Mounting clips for skirtings

Packing: Unit = 30 pcs./box
50 boxes/outer box
36 outer boxes/pallet



FZPRE27EDEL Endprofil

Länge: 2700 mm
Verpackung: VE = 10 Stk./Karton = 27,00 lfm
inkl. Befestigungsmaterial

FZPRE27EDEL End profile

Length: 2700 mm
Packing: Unit = 10 pcs./box = 27.00 lfm
incl. installation material



FZPRB27EDEL Bewegungsprofil

Länge: 2700 mm
Verpackung: VE = 10 Stk./Karton = 27,00 lfm
inkl. Befestigungsmaterial

FZPRB27EDEL Transition profile

Length: 2700 mm
Packing: Unit = 10 pcs./box = 27.00 lfm
incl. installation material



FZPRA27EDEL Ausgleichsprofil

Länge: 2700 mm
Verpackung: VE = 10 Stk./Karton = 27,00 lfm
inkl. Befestigungsmaterial

FZPRA27EDEL Reducer profile

Length: 2700 mm
Packing: Unit = 10 pcs./box = 27.00 lfm
incl. installation material



FZPRE27EDEL Treppenprofil

Länge: 2700 mm
Verpackung: VE = 10 Stk./Karton = 27,00 lfm
inkl. Befestigungsmaterial

FZPRE27EDEL Stair profile

Length: 2700 mm
Packing: Unit = 10 pcs./box = 27.00 lfm
incl. installation material



FZPRUN2 Protect-System Matte

Format: 30 lfm x 1 m x 2 mm = 30 m² pro Rolle
Verpackung: VE = 1 Rolle
4 Rollen/Umsack | 36 Rollen/Palette

FZPRUN2 Protect-System-Underlay

Dimension: 30 lfm x 1 m x 2 mm = 30 m² per roll
Packing: Unit = 1 roll
4 rolls/baler bag | 36 rolls/pallet



FZREKI001 Repairkit 1: beige-braun

FZREKI002 Repairkit 2: rot-grau

FZREKI003 Repairkit 3: grün-blau-grau

Inhalt: 1 Stk. = 1 Tube 50 g, 2 Stk. Farbpigment 5 g,
1 Stk. Spachtel

Verpackung: VE = 10 Stk. pro Farbe und Karton

FZREKI001 Repairkit 1: beige-brown

FZREKI002 Repairkit 2: red-grey

FZREKI003 Repairkit 3: green-blue-grey

Content: 1 pc. = 1 tube 50 g, 2 pcs. pigment 5 g,
1 pc. scraper

Packing: Unit = 10 pcs. per colour and box

FZWIPF Wischpflege

Inhalt: 1 Liter pro Flasche = Stk.
Verpackung: VE = 15 Stk./Karton
28 Kartons/Palette

FZWIPF Cleaner

Content: 1 l (33.814 fl. oz.) per bottle = pc.
Packing: Unit = 15 pcs./box
28 boxes/pallet



FZABHA Abstandhalter

Inhalt: 20 Stk. Pro Beutel = Stk.
Verpackung: VE = 30 Beutel/Karton

FZABHA Spacer

Content: 20 pcs. per bag = pc.
Packing: Unit = 30 bags/box

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Die Ideenfabrik. Kaindl produziert nicht nur Platten und Böden, sondern Ideen. In den 1960er-Jahren hat sich das Unternehmen als einer der ersten Hersteller von Spanplatten weltweit einen Namen gemacht. Heute gilt Kaindl als Innovationsführer in den Bereichen Flooring und Interior-Design. Holz ist dabei mehr als nur ein Rohstoff: Holz ist die natürliche Basis für unsere Ideen.

The ideas factory. Kaindl produces not only boards and flooring but also ideas. The company made a name for itself around the world in the 1960s as one of the first manufacturers of chipboard. Today, Kaindl is considered a leading innovator in the fields of flooring and interior design. To us, wood is more than just a raw material: wood is the natural basis of our ideas.

Kaindl FLOORING GmbH

Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Salzburg, Austria | T: +43 (0) 662 / 85 88-0
F: +43 (0) 662 / 85 13 31 | sales@kaindl.com | www.kaindl.com