



longlife®  
PARKETT

# Longlife-Parkett®

MEISTER

**100 PRO** | Hersteller  
**VOM FACH** | Handel  
Handwerk

[www.meister.com](http://www.meister.com)

Räume voller Leben.



PD 400 Cottage | Eiche canyon gedämpft 8301 | gebürstet | naturgeölt

# Parkettwelten voller Leidenschaft.

11 Kollektionen      195 Varianten  
7 Themenwelten voller Leben

Leitgedanke	4
Themenwelten	6

## Themenwelten

NATURAL STYLE	8
PURE LINE	16
COLOURFUL GREY	22
LUXURY AFFAIRS	30
NEW CLASSICS	36
WILD MOUNTAIN	42
PERFECT BASICS	48

## Produktinformationen

Longlife-Parkett® an der Wand	58
Qualität	60
Pluspunkte Longlife-Parkett®	62
Klicksysteme   Formate   Produktaufbau	64
Oberflächen-Sortierungen	66
Oberflächen-Veredelungen	68
Zubehör	72
Eigenschaften	74

<b>Kollektionen</b>	<b>76</b>
---------------------	-----------

Räume **voller Leben.**

■ PURE LINE




■ COLOURFUL GREY



■ LUXURY AFFAIRS



■ NATURAL STYLE



# Die Natur kennt Tausende von Baumarten. **Aus den schönsten Hölzern fertigen wir unser Longlife-Parkett®.**

Formen, Farben, Strukturen – die Natur ist ein Meister der Kreation. In überwältigender Vielfalt wiederholt sie sich kein einziges Mal und jede ihrer Schöpfungen ist einzigartig. Einen Hauch davon fangen wir ein in unserem Longlife-Parkett®. Mit natürlicher Eleganz fügt es sich stilvoll in jeden Raum ein und zeigt sich dabei als wahrer Verwandlungskünstler, wenn es darum geht eine Idee zu einem individuellen Zuhause zu formen.

Gestalten Sie Ihren ganz eigenen Lebensraum – für Räume voller Leben.


■ WILD MOUNTAIN



■ PERFECT BASICS



■ NEW CLASSICS



**MEISTER**



Link zu den Themenwelten:  
[www.meister.com/de/  
 themenwelten.html](http://www.meister.com/de/themenwelten.html)

# Warum Ihr Bauchgefühl unser Wegweiser ist.

Was ist der Grund, warum manche Menschen dunkle Böden den hellen vorziehen? Oder die großen Dielen dem kleinen Fischgrät? Manchmal spricht der Kopf, weil Parkett mit seiner Langlebigkeit überzeugt. Manchmal spricht das Herz, weil schon früher daheim dieser Farbton die Böden prägte. Manchmal spricht einfach der Bauch und sagt: Das ist er.

Seit vielen Jahren begleiten wir Kunden auf dem Weg zu »ihrem« Boden. Auch wir setzen dabei auf Kopf, Herz und Bauch und entwickeln so unser Sortiment, das Ihnen eine große Auswahl an Oberflächen in exzellenter Verarbeitung bietet.

Wichtig ist, dass Sie bei uns das Longlife-Parkett® finden, das sowohl Ihren Wünschen als auch Ihren Ansprüchen entspricht. Nur in einem Punkt lassen wir nicht mit uns reden: bei der Qualität. Die muss einfach stimmen.

# 1

NATURAL  
STYLE

## Lebenslinien

Unregelmäßige Kanten, natürliches Farbspiel, fühlbares Leben und sichtbares Alter – der akzentreiche NATURAL STYLE breitet echten Charakter zu Ihren Füßen aus.




# 2

PURE  
LINE

## Ungeschminkt

So viel wie nötig, so wenig wie möglich – harmonische bis lebhaftere Oberflächen, die sorgsam bearbeitet optisch nah am Rohzustand bleiben und mit ihrem eigenständigen Wesen in PURE LINE den Raum bereichern.




# 3

COLOURFUL  
GREY

## Verwandlungskünstler

Von Shabby Chic über die Moderne bis zum Landhausstil ist alles möglich – COLOURFUL GREY unterstreicht und betont den Stil des Hauses, ohne ihn zu dominieren.



## Inspiration Themenwelten.

Trends kommen, Trends gehen – Ihr Parkett bleibt. Gut, wenn es sich verschiedenen Wohnstilen anpassen kann – auch weil selten nur ein einziger Stil in einer Wohnung oder in einem Haus anzutreffen ist. Oft werden Stilrichtungen gemischt, sei es harmonisch oder mit starken Kontrasten. Um Ihnen hierzu die passende Orientierung anzubieten, gliedern wir unser gesamtes Parkett-Sortiment in Themenwelten. Inspiriert von weltweiten Wohn- und Materialtrends veranschaulichen diese Themenwelten unterschiedliche Philosophien in Lebensart, Produktdesign und Materialität.

4

LUXURY AFFAIRS

### Glamour-Gala

Tiefschwarz, schneeweiß, atemberaubendes Gold und schimmerndes Silber. Manchmal muss es einfach etwas mehr sein. Barock, lustvoll, opulent – schwelgen in LUXURY AFFAIRS.



5

NEW CLASSICS

### Zeitgeist

Fischgrät und Quadrat großzügig und modern interpretiert. So werden aus zeitlosen Klassikern Produkte, die immer wieder voll im Trend liegen – weil NEW CLASSICS einfach nie aus der Mode kommen.




6

WILD MOUNTAIN

### Gipfelstürmer

Es lebe die Behaglichkeit, aber bitte im modernen Gewand. WILD MOUNTAIN inszeniert Räume mit Hölzern, die eine feine Rustikalität mit einem besonderen alpinen Charme versprühen.




7

PERFECT BASICS

### Basislager

Es muss nicht immer ungewöhnlich aussehen, es sollte aber immer ungewöhnlich gut sein – legen Sie mit PERFECT BASIC die belastbare Basis für Ihr Wohlfühlambiente.







NATURAL STYLE.  
**Natürlich beste Böden.**



# Hier rockt die Natur!

Wer heute an Parkett denkt, der wünscht sich einen charaktvollen Boden. Kontrastreich gespachtelte Risse und sichtbare Alterungsspuren laden hierbei alle Sinne zur intensiven Kontaktaufnahme ein. Die Böden im NATURAL STYLE bringen ihr eigenes Leben in jede Umgebung.



**PD 200** | Eiche rustikal 8166  
gebürstet | naturgeölt

**PC 400** Style | Eiche country 8263  
geplankt, gebürstet | naturgeölt

**PD 400** Cottage | Eiche  
canyon gedämpft 8301  
gebürstet | naturgeölt



**PD 400** Cottage | Eiche  
lebhaft grau 8291 | Bauholz-  
Struktur | naturgeölt



Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/  
service/service-center/  
interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)






PD 400 Cottage | Eiche lebhaft grau 8291 | Bauholz-Struktur | naturgeölt



# Die neuen Lieblingsplätze.

Hier wird Charakter nicht versteckt. Hier wird er gezeigt. Natürlich und echt sollte er sein – mit allen Ecken und Kanten. Wer den Finger besonders am Puls der Natur hat, wird beim NATURAL STYLE fündig.



**Bodenprofil**  
**Abschlussprofil Typ 369 SK**  
 Edelstahl-Oberfläche



# Lebensräume für Genießer.



Wie jedes köstliche Gericht ist das Zuhause eine individuelle Komposition für alle Sinne. Welche Zutat besonders in Szene gesetzt wird, bestimmen Sie. Naturgeölt bleiben die Dielen im NATURAL STYLE ihrem Wesen treu und ermöglichen doch durch ihr Format sowie ihren Reichtum an Farbnuancen und Strukturen viele feine Rezepturen des Wohnens.



**Fußleiste Profil 8 PK** | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)



**PD 200** | Eiche rustikal 8166 | gebürstet | naturgeölt





**MEISTER**

PD 200 | Eiche rustikal 8166 | gebürstet | naturgeölt



PD 400 Cottage | Kirschbaum amerikanisch lebhaft pure 8279 | UV-geölt

PURE LINE.  
Gib jedem Raum die Chance,  
der schönste Deines  
Lebens zu werden.



PD 400 Cottage | Kirschbaum amerikanisch lebhaft pure 8279 | UV-geölt

# Bodenschätze in reinsten Form.

Jeder Ast ein Charakterzug, jede Oberfläche wie direkt aus der Natur entnommen und doch so auf den Punkt verarbeitet, dass keine Wünsche offenbleiben. Feine Maserungen und natürliches Farbspiel setzen authentische Akzente. Mit PURE LINE genießen Sie Ihren ganz eigenen Bodenschatz – an jedem einzelnen Tag.



PD 400 Cottage | Eiche vital pure 8223 | gebürstet naturgeölt

PD 400 Cottage | Kirschbaum amerikanisch lebhaft pure 8279 | UV-geölt




Fußleiste Profil 9 PK | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)





**PC 300** | Eiche lebhaft pure 8252  
gebürstet | UV-geölt

**PC 300** | Eiche lebhaft pure 8252 | gebürstet | UV-geölt




**Universal-Übergangsprofil Typ 288**  
Silber eloxiert



Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)





# Hier wohnt **das pure Leben.**

PURE LINE zeigt Holz in seiner naturbelassenen Schönheit. Mit großer Sorgfalt bearbeitet und speziell behandelt ist es bestens geschützt und vorbereitet auf den wiederkehrenden Alltag ebenso wie auf unvergessliche Feiern und Feste. Pures Leben eben!







COLOURFUL GREY.  
**Grau kann die schönste  
aller Farben sein.**





**PD 400** Cottage | Eiche  
harmonisch lehmgrau  
hell 8234 | gebürstet | UV-geölt



**PS 300** | Eiche  
harmonisch  
cremegrau 8231  
gebürstet | UV-geölt



**PC 400** Style | Eiche harmonisch  
cremegrau 8261 | 3-D, gebürstet  
natureölt

## Mit Neutralität Farbe bekennen.



Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/service/  
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)

Ist Grau die schönste Farbe der Welt? Entscheiden Sie! In Verbindung mit Weiß oder Silber entstehen unwiderstehliche Kombinationen. Im Dialog mit Farben spielt Grau seine eleganten, reduzierten Seiten aus. In COLOURFUL GREY sammeln sich die perfekten Diplomaten im Longlife-Parkett®. Sie bestechen durch moderne Schlichtheit und bezaubernde Nuancen.





**MEISTER**




PD 400 Cottage | Eiche harmonisch lehmgrau hell 8234 | gebürstet | UV-geölt



## Fugen und Farben, die sich gerne fügen.

Sie entscheiden, wie stark Ihr neuer Boden das Ambiente Ihrer Wohnung prägt. Böden in den Nuancen von Weißgrau bis Graubraun eignen sich besonders, um Raumwirkungen optimal zu unterstützen. Sie präsentieren, ohne zu dominieren – unabhängig vom Wohnstil.



Fußeiste Profil 12 PK | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)







PC 400 Style | Eiche harmonisch cremegräu 8261 | 3-D, gebürstet | naturgeölt *Eingetragenes Geschmacksmuster® EU 2244319*



# Handwerk bis ins kleinste Detail.

**Fußleiste Profil 9 PK** | Weiß mit Intarsienstreifen  
Eiche grau 2404 (Dekorfolie)



Diele ist nicht gleich Diele! Schlägt Ihr Herz für ein Longlife-Parkett® in COLOURFUL GREY, wählen Sie mehr als nur den Farbton. Auch Oberflächenbearbeitung und -veredelung spielen eine Rolle. Neu und ganz besonders: die handwerklich zusammengefügtten Schiffsboden-Stäbe in leicht unterschiedlicher Stärke zur Betonung einer 3-D-Struktur.



LUXURY AFFAIRS.  
**Glamour, Baby,  
Glamour.**







PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert 8303 | gebürstet | hochglanzlackiert



Fußleiste Profil 9 PK | Edelstahl 063 (Dekorfolie)

## Ganz großes Kino.

Was für eine Vorstellung: Die Film-Diva der goldenen Zwanziger gleitet elegant in den Ledersessel. Ludwig XIV. und Oscar Wilde lassen sich gemeinsam auf dem Diwan nieder. Es wird Champagner gereicht. Dazu Macarons. Und mit einem Blick auf das Longlife-Parkett® sagt Wilde: »Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.« Ganz LUXURY AFFAIRS eben.

PD 400 Cottage | Eiche  
harmonisch weiß deckend 8081  
gebürstet | UV-geölt



PD 400 Cottage | Eiche lebhaft  
antikbraunsilber 8299 | gebürstet  
naturgeölt



PD 400 Cottage | Eiche lebhaft  
kerngeräuchert 8303  
gebürstet | hochglanzlackiert



Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/service/  
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)



**MEISTER**

PD 400 Cottage | Eiche harmonisch weiß deckend 8081 | gebürstet | UV-geölt



# Luxus gewinnt am Boden.

Von ganz dunkel bis ganz hell: LUXURY AFFAIRS verführt mit Opulenz. Samtene, gebürstete Mattheit oder spiegelnder, kerngeräucherter Hochglanz buhlen um Ihre Aufmerksamkeit. Gold, Silber, Purpur: Der Charakter dieser edlen Böden ist förmlich greifbar. Und eindeutig prunkvoll.

**Fußeiste Profil 3 PK**  
Weiß streichfähig 2222  
(individuelle Farbgebung)






**MEISTER**



NEW CLASSICS.  
**Alte Vorbilder schaffen  
neue Klassiker.**






**Fußleiste Profil 2 PK**  
Eiche pure Nature 1104 | geölt



# Atmosphäre im Quadrat.

Das Quadrat ist wie das Fischgrät eine der ganz klassischen Verlegetechniken beim Parkett. Was früher nur in kleinem Format verlegt wurde, wird heute neu und großzügig interpretiert. Es entwickelt nun eine ganz moderne Formensprache und baut gekonnt eine Brücke zur historischen Variante.

**PQ 500** | Eiche country pure 8271 | geplankt, gebürstet | naturgeölt





**MEISTER**

**PQ 500** | Eiche country pure 8271 | geplankt, gebürstet | naturgeölt

**PS 400** | Eiche lebhaft 8047 | lackiert



Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)






PS 400 | Eiche lebhaft 8047 | lackiert



## Der Durchschnitt altert, **die Klasse reift.**

Fischgrät ist ein Klassiker der Parkettverlegung in Reinkultur. Moderne Materialien, großzüge Dimensionen sowie neue Bearbeitungen der Oberflächen hauchen dem Boden frisches Leben ein. Individualisten steht hier ein Parkett zur Verfügung, mit dem sich unterschiedliche Anmutungen und ganz eigene Wohnideen verwirklichen lassen.





PD 400 Cottage | Thermolärche akzent mokka 8297 | gebürstet | naturgeölt

WILD MOUNTAIN.  
**Gipfeltreffen des guten  
Geschmacks.**





Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/  
service/service-center/  
interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)

# Die Verschiebung der Baumgrenze.

Der Wald kommt in die Stadt. Mit den Böden von WILD MOUNTAIN legen wir Ihnen ein ganz besonderes Stück Natur zu Füßen. Sorgsam gebürstet entfalten die Hölzer dieser Themenwelt eine feine Rustikalität, die sich bei aller Ursprünglichkeit elegant in städtische Lebenswelten einfügt.



**MEISTER**

PD 400 Cottage | Thermolärche akzent mokka 8297 | gebürstet | naturgeölt



PC 300 | Lärche lebhaft weiß 8257 | gebürstet | naturgeölt



# Grenzenlos **gemütlich.**

Wer sagt, dass eine Berghütte nicht modern und schick aussehen kann? Die Böden aus WILD MOUNTAIN treten den Beweis gerne an.





PC 300 | Lärche lebhaft weiß 8257 | gebürstet | naturgeölt



Universal-Treppenkantenprofil  
Typ 320 | Bronze eloxiert 222

Einfach praktisch. Aluminiumprofile aus dem Zubehör-Programm ersetzen handwerklich perfekt zusammengefügte Gehrungen.

PERFECT BASICS.  
**Böden, die  
die Welt bedeuten.**







**PC 200** | Buche lebhaft  
gedämpft 921 | lackiert

**PC 300** | Nussbaum europäisch  
lebhaft 8110 | UV-geölt

# Die feste Größe, für ein ganzes Leben.

**PD 550** | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet  
naturegeölt



**Fußleiste Profil 9 PK** | Edelstahl 063 (Dekorfolie)

Mögen Sie es hell? Oder lieber dunkel? Schlägt Ihr Herz eher für Ahorn? Oder doch mehr für Nussbaum? Bevorzugen Sie spürbar strukturierte Oberflächen oder sollen sie so ebenmäßig wie möglich sein? Welche Wahl Sie auch treffen: In der großen Auswahl der PERFECT BASICS Longlife-Parkett®-Böden finden Sie den Traumboden, der sich an Ihren Einrichtungsstil anpasst.

**PD 400** Cottage | Ahorn  
kanadisch lebhaft 8024  
UV-geölt



**PS 300** | Esche lebhaft  
weiß 8246 | gebürstet  
UV-geölt

**PS 300** | Eiche  
harmonisch 8027  
gebürstet | UV-geölt



Link zum Interior-Designer:  
[www.meister.com/de/service/  
service-center/interior-designer.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/interior-designer.html)







# Echte Eleganz entzieht sich jeder Mode.



Die Welt ist eine Bühne. Und Ihr Zuhause wird zum Bühnenbild. Über die große Auswahl an PERFECT BASICS dirigieren Sie die Gesamtwirkung Ihres Raumes. Filigrane und lebendige Varianten gelangen zum Beispiel mit UV-geölten Stabdielen, die so bestens geschützt auf Ihren Auftritt vorbereitet sind.

MEISTER



# Wohlfühlwiese fürs Steckenpferd.




PD 400 Cottage | Ahorn kanadisch lebhaft 8024 | UV-geölt

FuBleiste Profil 10 PK | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)



Vom Esszimmer bis zum Kinderreich: Ein Parkett ist die beste Basis für alles, was sich darauf oder darüber abspielt. PERFECT BASICS bleiben unerschütterlich bei allen Pferderennen, Bauernhof-Spielen, Turmbauten, Eisenbahnverlegungen und Familienmahlzeiten.





**Bodenprofil Abschlussprofil Typ 369 SK**  
Edelstahl-Oberfläche



# Leben **statt wohnen.**


Die PERFECT BASICS des Longlife-Parkett® bieten sich perfekt an, Ihren vier Wänden den gewünschten Rahmen zu geben. Diese Themenwelt beinhaltet unter anderem lebhaft, markant und harmonisch, die in Kombination mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen eine große Vielfalt ergeben. Ein Facettenreichtum, der zu ganz unterschiedlichen Gesamtwirkungen führt, passend zu Ihrem individuellen Geschmack.





MEISTER

PC 200 | Buche lebhaft gedämpft 921 | lackiert



# Longlife-Parkett® geht die Wände hoch.

Unser Parkett steigt auf. Und bleibt dabei wunderbar gelassen. Schließlich ist es einfach zu schön und birgt zu viel Potenzial, um es nur auf den Boden zu legen. Holz an der Wand verändert auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, den Klang des Zimmers sowie die Wirkung von Licht. Ihre Wände können Sie mit den folgenden Parkett-Kollektionen gestalten: PD 450 | PD 400 Cottage | PD 200 | PS 300 | PC 400 Style | PC 300 und PC 200. Und mit dem bewährten Befestigungssystem unserer Systempaneele funktioniert das Verlegen ganz einfach.





PD 400 Cottage | Eiche canyon gedämpft 8301 | gebürstet | naturgeölt



MEISTER

Link zum Parkett an der Wand:  
[www.meister.com/de/service/service-center/verlege-und-pflegeanleitungen/verlegung-parkett-an-der-wand.html](http://www.meister.com/de/service/service-center/verlege-und-pflegeanleitungen/verlegung-parkett-an-der-wand.html)



# Ausgezeichnet!

## Longlife-Parkett® von MEISTER.



### Longlife-Parkett®

Longlife-Parkett® ist stabil, natürlich, wohngesund, leise, ökologisch, energiesparend und pflegeleicht. Nur echt mit diesem Zeichen.



### Die MEISTER-Longlife-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unseres Longlife-Parkett®, dass wir Ihnen eine Longlife-Garantie darauf geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertvollen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



### Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.



### FSC®-Siegel

Der Forest Stewardship Council, kurz FSC®, ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich für vorbildliche Waldwirtschaft einsetzt. Unterstützt wird sie u. a. von renommierten Umweltorganisationen wie Greenpeace, NABU und WWF. Das FSC®-Siegel tragen nur Produkte, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Herkünften stammen. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte in diesem Katalog.



### Real Wood

Natürlich echt: Mit unserem Longlife-Parkett® holen Sie sich die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus.



### Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.



### CE-Kennzeichnung

MEISTER-Longlife-Parkett® entspricht allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



### MADE IN GERMANY

Fest verwurzelt an unserem Standort, verstehen wir darunter mehr als die Bezeichnung der Herkunft. Für uns bedeutet »Made in Germany« auch Anspruch auf beste Qualität. Diesem gerecht zu werden, ist unsere tägliche Herausforderung.

# Willkommen bei den MeisterWerken.

Seit vielen Jahren entwickeln und produzieren wir mit Leidenschaft Produkte für Räume voller Leben. An unserem Firmensitz in Rütthen-Meiste, im schönen Sauerland, ist es unser täglicher Anspruch, diese zu perfektionieren und somit den größten Nutzen für unsere Kunden sicherzustellen.

Unsere Innovationsfreude steckt in allem: in unserem großen Sortiment, in unserem Unternehmen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Immer partnerschaftlich und fair, aber auch zielgerichtet und zuverlässig. Unser Unternehmensmotto: jeden Tag ein MeisterWerk!

Als Familienunternehmen denken wir auch an kommende Generationen. Deshalb ist der Respekt vor der Natur und den natürlichen Ressourcen für uns selbstverständlich. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft und kurze Transportwege. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien. So entstehen Jahr für Jahr Produkte, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gefühl miteinander verbinden. Für Ihre Räume voller Leben.



**MEISTER**



Innovative Produkte und Systemlösungen entstehen bei den MeisterWerken immer im Team.



Die sorgfältige Material- und Dekor- ausmusterung garantiert ein optimales Ergebnis.



Unsere Produkte durchlaufen umfang- reiche Qualitätstests auf ihrem Weg zum perfekten Einrichtungsobjekt.



Link zu den MeisterWerken:  
[www.meisterwerke.com](http://www.meisterwerke.com)



## Stabil

dank extrem widerstandsfähiger HDF-Mittellage

Dies ist der wichtigste Grund, warum wir unsere Böden ausschließlich mit HDF-Mittellage produzieren: das Eindruckverhalten. Die extrem formstabile und hochwertige HDF-Trägerplatte stabilisiert die Deckschicht, macht sie so äußerst strapazierfähig und widerstandsfähiger gegen Druckbeanspruchungen.



MEISTER-Parkett mit HDF-Mittellage



Parkett mit Fichte-Mittellage

## Schallreduzierend

aufgrund hohen Eigengewichts

Mehr Masse erzeugt weniger Schwingung. Durch den Einsatz von HDF als Mittellage erhöht sich deutlich das Eigengewicht der verlegten Fläche. Das wirkt sich positiv auf die Raum- und Gehschalleigenschaften aus.



## Verlegefreundlich

dank patentiertem Klicksystem Mastercllic Plus


Das Verriegelungssystem Mastercllic Plus steht für schnelles Verlegen mit automatischer Kopf-kantenverriegelung. Die homogene HDF-Mittellage ermöglicht die splitterfreie Fräsung einer exakten Profilgeometrie. Das garantiert komfortables und leichtgängiges Verlegen sowie einen dauerhaften Fugenschluss.



## Wohngesund

durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe

Parkett ist ein Naturprodukt. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Wohlfühlklima. Durch seine einfache Reinigung und Pflege ist der Boden besonders hygienisch. Alle Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors.



# + + + + Longlife-Parkett® – und echtes Holz bleibt länger schön.




Leben und leben lassen, mit MEISTER-Longlife-Parkett® nichts leichter als das. Wir sorgen mit handwerklicher Sorgfalt, viel Fingerspitzengefühl, langjähriger Erfahrung und großem technischen Wissen dafür, dass aus einem wertvollen Naturprodukt ein Boden entsteht, der das Leben einfacher und schöner macht. Auf dieser und den Folgeseiten lernen Sie die vielen Details kennen, die in der Summe die einzigartige Qualität unseres Longlife-Parkett® ausmachen.

## Ökologisch

durch Einsatz von ressourcenschonenden 2,5 mm Deckschichten

MEISTER-Parkett leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Denn aufgrund der perfekten Verbindung von 2,5 mm Nutzschiene und spezieller HDF-Mittellage wird für die Herstellung von MEISTER-Parkett – im Vergleich zu einem Massivholzboden – nur rund ein Zehntel des wertvollen Rohstoffs Holz benötigt.



## Energiesparend

dank geringem Wärmedurchlasswiderstand

Der Bodenbelag oberhalb des Estrichs einer Warmwasser-Fußbodenheizung sollte auch bei einer schwimmenden Verlegung den vom Regelwerk\* festgelegten Messwert von 0,15 m<sup>2</sup>K/W nicht überschreiten, um die zugeführte Wärme schnell an die Oberfläche zu transportieren.

\* Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.



## Vielfältig

durch umfangreiches Produktangebot

Das Zusammenspiel von Dielenformaten, Holzarten, Strukturen sowie Oberflächen-Optiken und -Veredelungen bietet eine breite Auswahlmöglichkeit für individuelle Kundenwünsche.

Über 190 verschiedene Produkte!



## Ausgezeichnet

mit anerkannten Gütesiegeln und Zertifikaten

Viele anerkannte Zertifikate und Gütesiegel belegen die hohe Qualität von MEISTER-Parkett. Außerdem bestätigen sie uns in unserer Ausrichtung auf nachhaltige Herstellung in Deutschland. Ihnen zeigen unsere Auszeichnungen, dass Sie in Ihren Wohnräumen auf Böden mit hervorragenden Eigenschaften vertrauen können.



The mark of responsible forestry



## Uniclic

Das bewährte mit Vorspannung arbeitende System sorgt für einen dauerhaft festen Fugenschluss an Längs- und Kopfseiten (bei der Kollektion PS 400).

Bei einer Vielzahl unserer Kollektionen haben wir die Uniclic-Verbindungen an den Kopfseiten durch unsere Eigenentwicklung Mastercllic Plus ersetzt.



Produced under the license of Unilin™



## Quadrocllic

Diese Klicktechnologie wird bei der Kollektion PQ 500 eingesetzt. Sie vereinfacht die Verlegung und macht die Verbindungen langlebig und sicher.

### QUADROCLIC



## Mastercllic Plus


Das patentierte System für die schnelle Verlegung und dauerhafte Verbindung. Mit Ausnahme der kopfseitig zu verleimenden Kollektion PD 550 arbeitet die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems Mastercllic Plus wie folgt:

### Kopfseitige Verbindung Mastercllic Plus

- Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.

### MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3/WO 2008/017301





# So geht Parkett heute: komfortable Verlegung, intelligenter Aufbau, starke Formate.

MEISTER-Longlife-Parkett® spielt nicht nur in Material und Optik die schönsten Trümpfe aus – auch die kinderleichte Verlegung, die große Auswahl an Formaten und der durchdachte Produktaufbau überzeugen.

**2** | Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.


**3** | Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.

**4** | Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.



## Produktaufbau

Zwei Dinge verleihen MEISTER-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau. Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden. Die Oberflächen-Veredelungen *Weartec® Nature*, *Weartec®* und *Duratec Plus* unterstreichen mit hochwertigen Ölen, Wachsen bzw. Lacken den Charakter der jeweiligen Hölzer und sorgen für strapazierfähige und pflegeleichte Böden. MEISTER-Longlife-Parkett® eignet sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



### Gegenzug

Aus nordischem Fichtenfurnier für optimale Festigkeit.

### Longlife-Parkett®

#### 3-Schicht-Produktaufbau

##### *Weartec® Nature-Oberfläche*

Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

##### *Weartec®-Oberfläche*

Die werkseitig aufgebraute UV-gehärtete Oberfläche mit spezieller Grundbehandlung sorgt für eine besonders natürliche Ausstrahlung.

##### *Duratec Plus-Oberfläche*

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärtetem Acryllack. Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung extrem strapazierfähig.

##### Edelholz-Nutzschicht

Aus 3,6 bzw. 2,5 mm Echtholz.

##### Mittellage

Spezialverleimte HDF-Platte für eine einfache Verlegung, besondere Formstabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke.

## Dielenformate

Unser Longlife-Parkett® besitzt echtes Format – von der raumgreifenden 1-Stab-Landhausdielen mit über vier Metern bis zum feinen Fischgrät-Stab mit 50 Zentimetern. Und dazwischen? Ist noch viel Platz für Ihre Ideen mit Dielen in Längen zwischen 1,18 und 3,65 Metern sowie Breiten zwischen 10 und 26 Zentimetern.

Link zur Verlegeanleitung:  
[www.meister.com/de/service/pflege-center/verlege-und-pflegeanleitungen.html](http://www.meister.com/de/service/pflege-center/verlege-und-pflegeanleitungen.html)



# 11 Parkett-Sortierungen mit Charakter. **Sie haben die Wahl.**

Ist es die urwüchsige Kraft, die Sie fasziniert? Ist es die feine Maserung, die Sie begeistert? Oder der ausdrucksstarke Mix, der Sie inspiriert? Als lebhaftes Stück Natur gleicht keine Diele der anderen, jede einzelne wird geprägt von Struktur, Farbspiel sowie von Oberflächen-Behandlung und -Veredelung. So entstehen unterschiedliche Bodenbilder, die den Gesamteindruck eines Raumes maßgeblich prägen. Unser Longlife-Parkett® in elf Sortierungen eröffnet Ihnen vielfältigste Möglichkeiten, den schönsten Grund für Ihr Zuhause zu finden.




## **Harmonisch**

Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile und keine Splintanteile. Bei der Kollektion PD 450 können vereinzelte, fachmännisch ausgespachtelte Astausbrüche vorkommen.



## **Ambiente**

Für eine ruhige Gesamtoptik: Dielen dieser Sortierung zeigen ein natürliches Farbspiel mit wenigen kleinen Ästen. Splintanteile und leichte Risse sorgen für ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Lebendigkeit und Eleganz.



## **Lebhaft**

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Unsere Eiche-Landhausdielen und Eiche Maxi-Stäbe sind splintfrei. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt.



**Akzent**

Ähnlich der Sortierung »Lebhaft« setzen wir auch hier Hölzer mit Farb- und Strukturspiel ein. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile unterstreichen den natürlichen Holz-Charakter. Besondere Akzente setzen hierbei die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägten Astausbrüche.



**Markant**

Ein interessantes, kräftiges Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile sowie markante Äste und vereinzelte Risse bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.



**Vital**

Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bieten die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse verstärken das lebendige Gesamtbild. Splintanteile sind bei dieser Sortierung nicht vorhanden. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.



**Mountain**

Auf Grundlage der Sortierung »Markant« mit ihren kräftigen Farben und Strukturen, vermehrten Splint- und Braunkernanteilen sowie markanten Ästen sind alle Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt.



**Authentic**

Basierend auf der Sortierung »Vital« sind hier Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt. Dies verleiht dem verlegten Boden eine natürliche, sehr lebendige Anmutung.



**Rustikal**

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Größere Äste, vereinzelte Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt.



**Country**

Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bilden die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse sind bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt und betonen so das lebendige Gesamtbild. Zusammen mit den unregelmäßig produzierten Fugenbildern zwischen den einzelnen Stäben und an den Dielen ergibt sich so eine ausdrucksstarke Oberfläche.



**Canyon**

In dieser Sortierung werden Eichen-Oberflächen mit ganz besonderem rustikalen Gesamteindruck sowie ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel verwendet. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt sind.

# Edel sei das Holz, schön und auch für den Alltag gut.

Holz ist ein wertvoller, natürlicher Rohstoff, den wir voller Respekt und mit sensibler Hand in etwas ganz Besonderes verwandeln. Unsere Oberflächen-Veredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den jeweiligen Charakter des Holzes und schützen es nachhaltig. Spezielle Bearbeitungsmethoden wie das Bürsten, Kälken und Kernräuchern der Hölzer verleihen ihnen zusätzliche Ausdrucksstärke. Moderne Optiken wie 3-D, Bauholz-Struktur, geschroppte Optik und Sägerau-Struktur setzen besondere Trends. MEISTER-Longlife-Parkett® steht für unikate Böden, die Schönheit, Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit auf höchstem Niveau vereinen.

## Naturgeölt – *Weartec® Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der naturgeölten Oberflächen unseres Longlife-Parkett®. *Weartec® Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Longlife-Parkett®-Böden mit *Weartec® Nature* -Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.




## UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec®*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebraute, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



## Lackversiegelung

Die naturmatt oder hochglänzend ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unseres Longlife-Parkett® ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und ökologisch unbedenklichem Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.





**Gekälktes Holz**

Kälken betont die Maserung des Holzes und verleiht ihm eine attraktive Oberfläche. Hierzu wird nach dem Bürsten eine Kalkpaste aufgetragen. Ist diese getrocknet, werden die Überschüsse entfernt und die Fläche mit Naturöl, UV-Öl oder naturmattem Lack überzogen. Eichenholz eignet sich aufgrund seiner großen Poren besonders gut zum Kälken.



**Gebürstetes Holz**

Hierbei durchlaufen die Oberflächen einen speziellen Fertigungsschritt, bei dem die Edelholz-Nutzschicht ausgebürstet wird. Das so entstehende Relief unterstreicht bewusst den rustikalen Effekt und kann, je nach Homogenität des natürlichen Holzes, auf einer Diele bzw. von Diele zu Diele unterschiedlich ausfallen.


**Farbbehandeltes Holz**

Einige Oberflächen wie z.B. Buche weiß, Eiche weiß, Eiche altgrau oder Esche weiß werden mit pigmentierten Lacken oder Ölen hergestellt. Dies verleiht den Dielen ihre besondere Farbgebung und erhält gleichzeitig die natürliche Holzstruktur. Wie beim Kälken wird die Fläche abschließend mit Naturöl, UV-Öl oder Lack überzogen.



**Kerngeräuchertes Holz**

Durch Räuchern reagiert der Gerbstoff im Holz, sodass sich das Holz dauerhaft farblich in braun bis dunkelbraun-schwarz verändert. Durch Reduzierung des chemischen Prozesses ergibt sich bei Kerngeräuchert light ein hellbräunlicher Ton. Die durch den unterschiedlichen Gerbsäuregehalt des Holzes bedingten Farbunterschiede auf den einzelnen Dielen und von Diele zu Diele kennzeichnen dieses Naturprodukt.




#### **Thermobehandeltes Holz**

Durch aufwändige thermische Prozesse wird das Holz nahezu geruchsneutral modifiziert. Das Holz erlangt dadurch eine erhöhte Dimensionsstabilität und einen durchgehend warmen, rötlich-braunen Farbton, der durch eine äußerst stark ausgeprägte Bürstung eine ganz besondere Intensität erhält. Thermisch behandelte Hölzer neigen unter UV-Einstrahlung zur Aufhellung, die die Authentizität noch unterstreicht.



#### **Geplankte Optik**

In aufwändigen Fertigungsprozessen werden ungleichmäßige Spalten und Fugen, die denen eines jahrzentealten Holzfußboden entsprechen, in die Oberfläche eingebracht, die den urwüchsigen Charakter des Holzes unterstreichen.



#### **Geschropte Oberfläche**

Die individuelle Bearbeitung der Oberfläche erzeugt eine einzigartige Wellenstruktur für ein besonderes haptisches Erlebnis.



**Bauholz-Struktur**

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bearbeitungsschritte ist erforderlich, um diese ganz besondere und unverwechselbare Struktur von rustikal bearbeitetem Holz zu erzielen.




**Sägerau-Struktur**

Bei Longlife-Parkett® mit Sägerau-Struktur verlaufen Sägeschnitte quer zur Maserung. Sie sind deutlich sicht- und fühlbar und werden optisch durch die mattglänzende Oberflächen-Veredelung zusätzlich betont.



**Used-Look**

Diese Oberflächen-Veredelung verleiht unserem Longlife-Parkett® ein antikes Aussehen. Durch aufwändige Handarbeit vereint mit modernster Technologie erhalten die Dielen unterschiedliche Optiken und wirken natürlich gealtert.



**3-D-Struktur**

Durch unterschiedliche Stärken der Deckschicht und kräftiger Bürstung erzielen wir diese einzigartige 3-D-Dielenoptik, die dem Boden seine ganz besondere Ausstrahlung verleiht. Die minimalen Höhendifferenzen der einzelnen Stäbe beeinflussen die Alltags-tauglichkeit des Bodens in keinsten Weise.

# Für den perfekten Abschluss – **Details, die einfach passen.**

- 1 Universalprofile**  
Die fachmännische und bewährte Verlegelösung für Übergänge, Abschlüsse und Bewegungsfugen.



- 2 Universal-Treppenkantenprofil**  
Mit den passenden Profilen lassen sich Treppen mit MEISTER-Bodenelementen leicht verkleiden.




- 3 Fußleisten**  
Drei ausgesuchte Profile, abgestimmt auf alle Dekore/Holztöne des Parkett-, Kork- und Laminatboden-Sortiments, bieten den passenden Abschluss.



- 4 Fußleisten**  
Diese Leisten in moderner Vierkant-Form sind in vielen Oberflächen lieferbar. Mit weißer, streichfähiger Folie ummantelte Leisten können bauseits in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.



- 5 Hamburger Leisten** (ohne Zuordnung)  
Der elegante Klassiker unter den Leisten lässt sich mit jedem Boden kombinieren.



- 6 Unterlagsmaterialien** (ohne Zuordnung)  
Leistungsfähiges Sortiment an Dämmunterlagen für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz.



- 7 Deckenabschlussleisten**  
Drei verschiedene Deckenabschlussleisten garantieren einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.



Link zum Leisten-Sortiment:  
[www.meister.com/de/zubehoer/bodenzubehoer/leisten.html](http://www.meister.com/de/zubehoer/bodenzubehoer/leisten.html)

Eine perfekte Wohnatmosphäre entsteht, wenn alle Elemente in einem Raum genau aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise zum Boden oder zu Paneelen passende Leisten für ansprechende Abschlüsse oder Spezialprofile für gelungene Raumübergänge. Auch Leuchten können mit ihren individuellen Lichteffekten viel zur Raumstimmung beitragen. Und damit Sie auch nach der Verlegung noch lange Freude an Ihrem Boden haben, bieten wir Ihnen die geeigneten Pflegemittel.



**15** **Pflegemittel** (ohne Zuordnung)  
Das Pflegemittelprogramm ist optimal auf die Reinigung von MEISTER-Böden ausgerichtet.



**14** **Anbauleuchten**  
Die vielseitig einsetzbaren Leuchten bieten die Möglichkeit, sich zwischen warmweißer oder brillantklarer Lichtfarbe zu entscheiden.



**13** **Einbauleuchten**  
Das moderne Lichtprogramm eröffnet mit seinem Angebot an LED-, Niedervolt- und Hochvolt-Leuchten viele kreative Möglichkeiten für eine wirkungsvolle Raum- und Akzentbeleuchtung.



**12** **Regalschiene**  
Werden die Elemente der Systempaneele SP 400 mit einer stromführenden Alu-Schiene montiert, können sie mit dekorativen Leuchten, z. B. mit der Glasbodenleuchte, bestückt werden.



**11** **Glasbodenleuchte**  
Dekorativ und zur stimmungsvollen Akzentbeleuchtung lassen sich bei der Systempaneele SP 400 Regaleinsätze mit Glasbodenleuchten bestücken.



**8** **Winkelleisten**  
Optimal abgestimmte Spezialleisten, z. B. Winkelleiste groß, für viele Ecken, Winkel und Kanten.



**9** **LED-Einbauleuchten**  
Unsere Einbauleuchten, wie z. B. FLAT-Quadro, eignen sich auch optimal als Orientierungsbeleuchtung und überzeugen mit kompakten Abmessungen.



**10** **LED-Paneelleuchten**  
Passend für den Einbau in Wand und Decke sowie als indirekte Beleuchtung oder zum Setzen von Lichtakzenten geeignet.



Link zu den Dämmunterlagen:  
[www.meister.com/de/zubehoer/bodenzubehoer/daemmunterlagen-trittschalldaemmung.html](http://www.meister.com/de/zubehoer/bodenzubehoer/daemmunterlagen-trittschalldaemmung.html)

**MEISTER**

# Intelligent und schön? Geht doch!

Bei den vielen guten Eigenschaften von MEISTER-Longlife-Parkett® könnte man schon einmal den Überblick verlieren – muss man aber nicht. Wir haben unseren Böden farbige Symbole zugeordnet, die die wichtigsten Produkteigenschaften verdeutlichen und Ihnen eine einfache Orientierung ermöglichen.



**Stabil**  
dank extrem  
widerstandsfähiger  
HDF-Mittellage



**Schallreduzierend**  
aufgrund hohen  
Eigengewichts



**Wohngesund**  
durch den Einsatz  
natürlicher Roh-  
stoffe



**Ökologisch**  
durch Einsatz  
von ressourcen-  
schonenden 2,5 mm  
Deckschichten

Longlife-Parkett® | PD 550



Longlife-Parkett® | PD 450



Longlife-Parkett® | PD 400 Cottage



Longlife-Parkett® | PD 200



Longlife-Parkett® | PS 400



Longlife-Parkett® | PS 300



Longlife-Parkett® | PQ 500



Longlife-Parkett® | PC 400 Style



Longlife-Parkett® | PC 350




Longlife-Parkett® | PC 300



Longlife-Parkett® | PC 200





Diese Übersicht unterstützt Sie dabei, schneller den Boden zu finden, der zu Ihren Wünschen und Ansprüchen passt. Ob äußerst stabil, besonders schallreduzierend, extra verlegefreundlich oder auch überzeugend ökologisch – hier sind alle wichtigen Attribute pro Kollektion aufgeführt.



**Energiesparend**  
dank geringem  
Wärmedurchlass-  
widerstand

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



**Großzügig**  
dank beeindruckenden  
Schlossdielen-  
Format

- 



**Elegant**  
dank ausdrucks-  
starkem Landhaus-  
dielen-Format

- 
- 
- 



**Individuell**  
dank außer-  
gewöhnlichem  
Format

- 
- 
- 
- 



**Klassisch**  
dank traditionellem  
Schiffsboden-  
Format

- 
- 
-

# PD 550


| 1-Stab (Landhausdielen)  
| 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet,  
mit unregelmäßig ausgebildeter  
längsseitiger V-Fuge  
| 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet,  
mit längsseitiger V-Fuge

| Klicksystem: längsseitig Uniclic,  
kopfseitig mit Nut-/Feder-Verbindung  
| MEISTER-Longlife-Garantie\*  
im Wohnbereich  
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 15 mm  
| Längen: 3650 | 4200 mm  
| Breiten: 220 | 260 mm




\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

naturgeölt



PD 550

UV-geölt



# PD 450


| 1-Stab (Landhausdielen)  
| 6 Oberflächen UV-geölt, gebürstet  
| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Mastercllic Plus  
| MEISTER-Longlife-Garantie\*  
im Wohnbereich  
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm  
| Länge: 2400 mm  
| Breiten: 200 | 255 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## UV-geölt



# PD 400 Cottage

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | 14 Oberflächen naturgeölt, gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge
- | 11 Oberflächen naturgeölt, gebürstet, mit unregelmäßig ausgebildeter längsseitiger V-Fuge
- | 26 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge
- | 5 Oberflächen hochglanzlackiert, gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Longlife-Garantie\* im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- | Stärke: 13 mm
- | Deckmaß: 2200 × 180 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## naturgeölt



Lärche akzent weiß 8295 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch weiß 8090 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch weiß 8129  
Sägerau-Struktur,  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche ambiente cremegrau 8222  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch Optik gelaugt 8130  
Sägerau-Struktur,  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche ambiente weiß 8292  
Bauholz-Struktur  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft grau 8291  
Bauholz-Struktur  
FSC®-zertifiziert






Eiche akzent antikbraun 8300  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



# PD 400 Cottage

naturgeölt





■ NATURAL STYLE  
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE  
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY  
■ PERFECT BASICS


■ LUXURY AFFAIRS

# PD 400 Cottage





**MEISTER**

## UV-geölt




# PD 400 Cottage




**MEISTER**

## UV-geölt



**PD 400 Cottage**

hochglanzlackiert



# PD 200

| 1-Stab (Landhausdielen)

| 3 Oberflächen naturgeölt, gebürstet

| 3 Oberflächen UV-geölt, gebürstet

| Längsseitige V-Fuge

| Klicksystem: Mastercllic Plus

| MEISTER-Longlife-Garantie\*

im Wohnbereich


| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm


| Deckmaß: 2200 × 180 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## naturgeölt



## UV-geölt



■ NATURAL STYLE  
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE  
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY  
■ PERFECT BASICS

■ LUXURY AFFAIRS

## PS 400

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1-Stab (Stab-Parkett für<br>Fischgrätverlegung) | Klicksystem: Uniclic                         | Stärke: 11 mm                          |
| 3 Oberflächen lackiert, zum Teil gebürstet      | MEISTER-Longlife-Garantie*<br>im Wohnbereich | Deckmaß: 500 × 100 mm                  |
| Umlaufende V-Fuge                               | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht              | rechte und linke Stäbe in einem Karton |

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

lackiert



# PS 300

1-Stab (Stab-Parkett)	Klicksystem: Mastercllic Plus	Stärke: 13 mm
16 Oberflächen naturgeölt, gebürstet	MEISTER-Longlife-Garantie*	Deckmaß: 1187 × 142 mm
18 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet	im Wohnbereich	
Umlaufende V-Fuge	Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht	

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

naturgeölt




Eiche lebhaft Optik gelaugt 8101  
Sägerau-Struktur, gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch weiß 8090  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche ambiente cremegrau 8222  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft weiß 8100 | Sägerau-Struktur, gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft cremeweiß gekälkt 8245 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikgrau 8240  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8094 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche markant titansilber 8221  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert




■ NATURAL STYLE  
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE  
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY  
■ PERFECT BASICS

■ LUXURY AFFAIRS

PS 300



MEISTER

UV-geölt



Eiche ambiente  
antikweiß 8308  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
weiß 8228  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft weiß  
8246 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft Optik  
gelaugt 8029  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft  
milchkafee 8235  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft white  
washed 8236  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft  
cappuccino  
gekälkt 8233  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
cremegrau 8231  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
lehmgrau hell 8234  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



PS 300




Eiche ambiente  
antik 8309  
Sägerau-Struktur  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft  
lehmgrau 8232  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
pure 8230  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
hell 8176  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
8027 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft cognac  
8229 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Nussbaum  
amerikanisch  
lebhaft 8044



Eiche harmonisch  
kerngeräuchert 8052  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert


MEISTER

# PQ 500


- |                                     |  |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Quadrat                             | Klicksystem: Quadroclic                      | Stärke: 13,5 mm       |
| 3 Oberflächen naturgeölt, gebürstet | MEISTER-Longlife-Garantie*<br>im Wohnbereich | Deckmaß: 485 × 485 mm |
| 2 Oberflächen UV-geölt, gebürstet   |  |                       |
| Umlaufende Microfuge                | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht              |                       |

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## naturgeölt



## UV-geölt



■ NATURAL STYLE  
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE  
■ WILD MOUNTAIN

■ COLOURFUL GREY  
■ PERFECT BASICS

■ LUXURY AFFAIRS

## PC 400 Style

Finline	6 Oberflächen lackiert	Stärke: 13 mm (3-D: 13,5 mm)
Finline breit	Klicksystem: Masterclik Plus	Deckmaß:
3-Stab (Schiffsboden)	MEISTER-Longlife-Garantie*	Finline: 2400 × 200 mm
6 Oberflächen naturgeölt, geplankt, gebürstet	im Wohnbereich	Finline breit: 2200 × 180 mm
3 Oberflächen naturgeölt, 3-D, gebürstet	Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht	3-Stab, geplankt: 2400 × 255 mm
		3-Stab, 3-D: 2400 × 200 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

### naturgeölt



Eiche harmonisch cremegrau 8261  
3-D, gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch pure 8262 | 3-D,  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch antikbraunsilber 8260 | 3-D, gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche country weiß 8267 | geplankt,  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche country pure 8264 | geplankt,  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche country antikgrau 8266  
geplankt, gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche country 8263  
geplankt, gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Eiche country fjordblau 8268  
geplankt, gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche country antikbraun 8265  
geplankt, gebürstet  
FSC®-zertifiziert

MEISTER

lackiert



# PC 350

- |  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| 3-Stab (Schiffsboden)                          | Klicksystem: Masterclit Plus                 | Stärke: 14 mm          |
| 12 Oberflächen UV-geölt,<br>zum Teil gebürstet | MEISTER-Longlife-Garantie*<br>im Wohnbereich | Deckmaß: 2400 × 200 mm |
| 14 Oberflächen lackiert                        | Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht              |                        |



\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## UV-geölt

	Buche lebhaft weiß 8017 FSC®-zertifiziert
	Eiche lebhaft karamell 8022 FSC®-zertifiziert
	Ahorn kanadisch harmonisch 8001 FSC®-zertifiziert
	Ahorn kanadisch lebhaft 8002 FSC®-zertifiziert
	Buche harmonisch 8005 FSC®-zertifiziert
	Buche lebhaft gedämpft 8016 FSC®-zertifiziert
	Buche harmonisch gedämpft 8007 FSC®-zertifiziert
	Eiche harmonisch 8018   gebürstet FSC®-zertifiziert
	Eiche lebhaft 8019 gebürstet FSC®-zertifiziert





UV-geölt



lackiert



PC 350





# PC 300

- |  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| 3-Stab (Schiffsboden)                          | Klicksystem: Mastercllic Plus                | Stärke: 13 mm          |
| 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet            | MEISTER-Longlife-Garantie*<br>im Wohnbereich | Deckmaß: 2400 × 200 mm |
| 11 Oberflächen UV-geölt,<br>zum Teil gebürstet | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht              |                        |

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## naturgeölt



## UV-geölt



■ NATURAL STYLE  
■ NEW CLASSICS

■ PURE LINE  
■ WILD MOUNTAIN


■ COLOURFUL GREY  
■ PERFECT BASICS

■ LUXURY AFFAIRS

**PC 300**



Eiche lebhaft Optik  
gelaugt 8112  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft pure  
8252 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft gekälkt  
8114 | gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch  
cremegrau 8254  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft  
antikgrau 8253  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert




Buche markant 8251  
FSC®-zertifiziert



Buche markant  
gedämpft 8250  
FSC®-zertifiziert



Nussbaum  
europäisch  
lebhaft 8110  
FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft  
kerngeräuchert 8105  
gebürstet  
FSC®-zertifiziert



**MEISTER**

# PC 200

| 3-Stab (Schiffsboden)  
| 6 Oberflächen naturgeölt,  
zum Teil gebürstet  
| 12 Oberflächen lackiert

| Klicksystem: Mastercllic Plus  
| MEISTER-Longlife-Garantie\*  
im Wohnbereich  
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm  
| Deckmaß: 2400 × 200 mm




\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

naturgeölt



PC 200


lackiert



**MEISTER**

lackiert





**MEISTER**

# Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

## **MEISTER bekennt sich zum Standort.**

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

## **MEISTER ist Innovationsführer.**

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

## **MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.**

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

## **MEISTER steht zum Fachvertrieb.**

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



968007004 09|13



© 2013 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,  
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste  
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)